



FOYERS **VITRÉS**

Le feu de ta vie.


briques d'argile réfractaire
eboris 1300 ultra ivoire





briques d'argile réfractaire
eboris 1300 ultra noir





PICTOGRAMMES LIÉS AUX PRODUITS


-  RLA, dépendant de l'air ambiant


-  RLU, indépendant de l'air ambiant


-  Bûches


-  S-Thermetik NEO


-  S-USI II


-  S-ESAM 3.0


-  S-Kamatik 2


-  S-Vent


-  Classe d'efficacité énergétique


-  Plage de puissance thermique (kW)


-  À eau (kW)

-  Puissance thermique nominale côté eau (kW)

-  Forme linéaire

-  Transparence

-  Forme en L

-  Forme en U

SOMMAIRE

Introduction	4
Aperçu du produit	10
Produits	12

REMARQUE :

Variations de couleurs possibles en fonction des techniques d'impression utilisées. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs ainsi que d'erreurs.

UNE PASSION ENFLAMMÉE POUR LE FEU

Une technologie novatrice dans un design intemporel

Chaleur, convivialité et atmosphère : Un foyer fait partie des souhaits prioritaires de nombreuses personnes. Pour que ce souhait devienne réalité, Spartherm propose une multitude de foyers vitrés innovants qui permettent de réaliser n'importe quel projet architectural. Les foyers vitrés innovants séduisent visuellement par leurs vitres généreuses qui offrent une vue unique sur les flammes. Outre les foyers vitrés à vitre frontale, Spartherm propose également des versions en L ou en U, entre autres. La technologie de chauffage adaptée de Spartherm permet de réaliser des souhaits individuels. Depuis la création de la société en 1986, Spartherm ne cesse de développer et de réaliser des innovations afin d'améliorer constamment les foyers vitrés et d'offrir un moment de bien-être parfait.

QU'Y A-T-IL DE
FASCINANT DANS
UN **FOYER VITRÉ**
SPARTHERM ?



**UN DESIGN
UNIQUE À LA
DEMANDE**



**INNOVANT POUR
TOUS LES STYLES
D'HABITAT**



**UNE EXPÉRIENCE
INDIVIDUELLE DE
LA CHEMINÉE POUR
TOUTE LA VIE**

STYLES
D'HABITAT :
**LE FEU ADAPTÉ À
CHAQUE STYLE**

Style minimaliste, industriel chic ou scandinave : les équipements qui mettent l'accent sur le design et la qualité sont à la mode. Rien d'étonnant à cela : si l'on se concentre sur l'essentiel dans ses quatre murs en éliminant le superflu, l'ordre et le calme reviennent. Il est ainsi possible de se détendre et de prendre son temps. Les classiques du design raffinés répondent bien à cette tendance de l'habitat ; ils ont une longue durée de vie et sont donc durables par nature. Comme les foyers vitrés de Spartherm.



Les nouveaux meubles sont arrivés mais il manque encore le petit « plus » ? Sans une touche de naturel, de nombreux styles d'habitat ont un aspect froid et impersonnel. Ce sont les détails qui transforment une habitation neuve en un intérieur douillet. des matériaux chauds et naturels, comme le bois ou le cuir. des tissus raffinés, des coussins et des plaids. des photos et des livres. des teintes subtiles qui procurent une sensation de bien-être. Cependant, rien ne donne autant d'effet et de convivialité qu'un foyer. La chaleur et l'atmosphère particulière que procure un feu font vraiment rayonner l'ambiance d'un habitat ! Les foyers vitrés de Spartherm offrent une variété presque infinie de possibilités créatives. Pour que la cheminée rêvée devienne réalité.

LEAN

Forme en U

Versions:

Lean 3RL-70h Lean 3RL-70h RLU

page 12

ARTE

Forme linéaire

Version:

Arte Bh

page 14

Forme en L

Version:

Arte 2LRh-66

page 16

Forme en U

Versions:

Arte 3RL-60h

Arte 3RL-80h

Arte 3RL-100h

Arte U-50h

Arte U-70h

Arte U-90h

page 18

MINI

Forme linéaire

Versions:

Mini R1V Mini R1V RLU

Mini Z1 Mini Z1 RLU

Mini Z1 NSHF

Mini S Mini S RLU

Mini Sh Mini Sh RLU

page 22

Forme en L

Versions:

Mini 2L

Mini 2R

Mini 2LRh

page 26

Transparence

Version:

Mini S-FDh

page 28

VARIA

Forme linéaire

Versions:

Varia 1V Varia 1V RLU

Varia 1Vh Varia 1Vh RLU

Varia 1V-87h

Varia 1V-100h

Varia Sh Varia Sh RLU

Varia AS Varia AS RLU

Varia ASH Varia ASH RLU

Varia Ah

Varia Bh Varia Bh RLU

Varia B-120h

Varia M-80h RLU

page 30

Forme en L

Versions:

Varia 2L-55

Varia 2L-55h Varia 2L-55h RLU

Varia 2R-55

Varia 2R-55h Varia 2R-55h RLU

Varia 2L-62

Varia 2L-62h Varia 2L-62h RLU

Varia 2R-62

Varia 2R-62h Varia 2R-62h RLU

Varia 2L-68h

Varia 2R-68h

Varia 2Lh

Varia 2Rh

Varia AS-2Lh

Varia AS-2Rh

Varia 2L-80h

Varia 2R-80h

Varia 2L-100h

Varia 2R-100h

page 36

Transparence

Versions:

Varia FD Varia FD RLU

Varia FDh

Varia FD-87h

Varia AS-FDh

Varia A-FDh

Varia B-FDh

page 42

Forme en U

Version:

Varia AS-3RLh

page 48

VARIA H₂O

Forme linéaire

Versions:

Varia 1V H₂O

Varia 1V H₂O XL

Varia 1V H₂O XXL

Varia 1Vh H₂O

Varia 1Vh H₂O XL

Varia 1Vh H₂O XXL

Varia Ah H₂O

page 50

Forme en L

Versions:

Varia 2L-55h H₂O

Varia 2R-55h H₂O

Varia 2Lh H₂O

Varia 2Rh H₂O

page 52

Transparence

Versions:

Varia FD H₂O

Varia FDh H₂O

Varia A-FDh H₂O

page 54



LEAN

Profondeur minimale de l'appareil, visibilité maximale du feu



Lean 3RL-70h

Le foyer encastrable Lean 3RL-70h convainc par sa profondeur réduite. Ce modèle compact est idéal lorsque l'espace est limité ou que les besoins en chaleur sont moindres. Les vitres en forme de U créent un impressionnant panorama de feu. Du point de vue de la technique de combustion, le modèle Lean innovant marque des points avec son vitrage de chambre de combustion à revêtement infrarouge pour une distance de rayonnement réduite et une diminution des dépôts. Un plus pour l'environnement : le format compact garantit une utilisation efficace et donc durable du combustible bois.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)



S-USI II (manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM 3.0
(porte coulissante automatique)



S-Vent (facilite la circulation d'air de convection)

VERSIONS

Lean 3RL-70h | RLU

 A+

 5,3 - 9,8 kW





ARTE

Un grand format harmonieux

Le ballet des flammes est fascinant. Le foyer vitré Arte permet d'apporter des notes exceptionnelles dans une ambiance chaleureuse. Le format vertical impressionnant laisse alors libre cours aux flammes et donne un léger avantage à la verticalité. Un feu puissant est ainsi mis en scène dans toute sa splendeur, flamboyant et pourtant dompté.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE*



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)



S-USI II (manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM 3.0
(porte coulissante automatique)



S-Kamatik 2
(régulation du tirage de cheminée)



S-Vent (facilite la circulation d'air de convection)

* Les compatibilités peuvent varier selon les modèles.



Arte Bh

VERSION

Arte Bh



A



7,7 – 14,3 kW





ARTE

Le format spécial



Arte 2LRh-66

C'est avec une élégance discrète que le spectacle des flammes est mis en valeur dans cette version du modèle Arte de Spartherm. En effet, les deux façades identiques forment une silhouette élancée pour le foyer généreux. Les flammes peuvent ainsi se développer de manière imposante en montrant leur taille. En effet, avec l'Arte 2LRh-66, le feu qui crépite est visible sur toute sa hauteur et depuis deux côtés.

La technologie de chauffage de pointe séduit également par des performances impressionnantes. En effet, avec une puissance de 6,4 kW, l'énergie est agréablement gérée et ne produit pas de chaleur excessive. Ainsi, dans son foyer vitré Arte, Spartherm allie technologie innovante et design unique pour un plaisir du feu inoubliable.

VERSION

Arte 2LRh-66

A+

4,5 – 8,3 kW
7,3 – 13,5 kW NSHF





ARTE

Séparation élégante

Le bois crépite doucement et la chaleur crée une atmosphère de bien-être dans cette pièce spacieuse. L'Arte en forme de U de Spartherm permet de diviser élégamment de vastes pièces tout en créant un lien particulier grâce à un spectacle des flammes fascinant. Pour cela, la série Arte U compte trois modèles différents, avec une largeur allant jusqu'à 90 cm. Même avec ces très grands formats, il est possible d'ouvrir l'appareil avec un lève-vitre électrique S-ESAM pour un confort maximal. La vue sur trois côtés confère une puissance d'expression particulière à ce foyer vitré hors du commun qui se prête parfaitement à la séparation de



Arte U-90h



Arte U-50h



pièces. En effet, les flammes sont devant le mur et sont visibles sous toutes les perspectives de la pièce. Elles plongent tout leur environnement dans un jeu de lumière chaleureux et fascinant, pour permettre de profiter pleinement du temps passé près du feu.

De plus, selon le modèle, Arte peut bénéficier des fonctions d'assistance cheminée intelligente qui garantissent un moment de détente auprès du feu. Équipé du manostat à ouverture minimale de pression et d'une régulation mécanique du tirage, le modèle Arte offre encore plus de sécurité. La porte coulissante électrique automatique S-ESAM facilite l'utilisation et transforme le temps passé devant la cheminée en un moment de pure détente.







Arte U-70h



VERSIONS


Arte 3RL-60h  A+
 7,0 – 13,0 kW

Arte 3RL-80h  A
 8,0 – 14,8 kW

Arte 3RL-100h  A
 7,7 – 14,3 kW

Arte U-50h  A+
 6,5 – 12,1 kW

Arte U-70h  A+
 8,0 – 14,8 kW

Arte U-90h  A
 9,1 – 16,9 kW





ARTE

Le point fort

Trois côtés, trois points de vue, trois modèles. Proposé en trois tailles différentes, l'Arte en U permet de mettre en scène un impressionnant jeu de lumière. Le futur foyer de rêve peut trouver librement sa place dans la pièce, que ce soit contre un mur ou comme séparation élégante. Ainsi, dans les différents formats de 60 cm à 100 cm de largeur, il peut montrer la fascination du feu de tous les côtés, pour un jeu de lumière chaleureux et fascinant dans un format particulier.



Arte 3RL-100h



Arte 3RL-60h



Arte 3RL-80h



MINI

Un petit foyer qui produit un grand effet



Mini Z1

Pour ceux qui souhaitent créer des points forts visuels dans des endroits inhabituels, le foyer vitré Mini est un jeu de lumière pour toutes les occasions. En effet, avec ses dimensions compactes et une technique parfaitement au point, le Mini offre un plaisir du feu exceptionnel. Ainsi, ce foyer vitré avec sa porte battante à fermeture automatique assure non seulement une sécurité maximale mais peut aussi être installé de manière optimale à faible hauteur, par exemple sous un escalier. Le Mini est donc une symbiose réussie de fonctionnalité et de design : petit par la taille mais grand par les performances !

VERSIONS

Mini R1V | RLU  A
 4,5 – 6,8 kW

Mini R1V NSHF  A+
 4,5 – 8,1 kW

Mini Z1 | RLU  A
 4,9 – 9,1 kW

Mini Z1 NSHF  A+
 7,0 – 13,0 kW

Mini S | RLU  A
 4,9 – 9,1 kW

Mini Sh | RLU  A
 4,9 – 9,1 kW





MINI

Un petit foyer qui produit un grand effet

Le feu crépite doucement et invite à la détente. Avec un Mini, il est possible d'ajouter une touche de vie dans les plus petits espaces. En effet, un vrai feu de bois crée une ambiance chaleureuse. Ainsi ce foyer vitré, qui n'est pas trop grand mais qui allie fonctionnalité et design, trouve dans un angle ou sur un mur étroit l'espace idéal pour un moment inoubliable auprès du feu.

De plus, les fonctions d'assistance cheminée intelligente garantissent un moment de détente auprès du feu. Ainsi, le système électrique S-Thermatik NEO permet une combustion efficace du bois et le S-USI II, un manostat à ouverture minimale de pression offre une sécurité accrue. Grâce à la porte coulissante électrique automatique S-ESAM, l'utilisation du Mini est extrêmement confortable et laisse plus de temps pour profiter du feu.



Mini S

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE*



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)



S-USI II (manostat à ouverture minimale de pression)



S-Vent (facilite la circulation d'air de convection)

* Les compatibilités peuvent varier selon les modèles.



Mini Sh



MINI

Changer de perspective,
tout simplement

De nouvelles perspectives. Pour ceux qui souhaitent profiter du feu de manière toujours nouvelle et toujours différente, la forme en L du Mini est le format d'entrée de gamme idéal pour les foyers d'angle. Ainsi, le Mini 2L tout comme le Mini 2R avec porte battante à fermeture automatique sont particulièrement adaptés aux conditions d'installation basses. Avec le Mini 2LRh avec porte coulissante, il est même possible d'ouvrir la façade avec un lève-vitre électrique S-ESAM si on le souhaite. La forme en L crée une ambiance globale de bien-être qui offre une vue de deux côtés.



Mini 2L

VERSIONS

Mini 2L		A
Mini 2R		4,9 – 9,1 kW
Mini 2LRh		A
		4,9 – 9,1 kW



Mini 2LRh



Mini 2R



MINI

Liaison compacte




Ouvert et pourtant séparé. Si vous êtes à la recherche de la solution parfaite pour aménager des espaces de manière unique, vous trouverez la réponse dans le mini « Transparence ». En effet, le foyer compact de Spartherm permet d'y voir clair. Le foyer vitré et ses deux vitres s'intègrent ainsi habilement dans l'architecture.

On obtient ainsi une liaison presque naturelle entre deux espaces, du fait que le feu qui apporte sa chaleur est durable et fascine sous tous les angles. Il est ainsi possible de profiter de perspectives ouvertes même dans des espaces compacts, pour plus d'espace et des moments particuliers autour du feu.

VERSION

Mini S-FDh

 A

 4,5 – 7,8 kW



Mini S-FDh

VARIA

Une grande variété de Variantes

Flamboyant, incandescent ou doucement scintillant. Le feu revêt des aspects innombrables. Les foyers vitrés Varia offrent une grande variété de versions. Chaque modèle séduit par son format de porte harmonieux. Il est ainsi possible de choisir librement une ouverture de porte à gauche ou à droite. Nous proposons également une vitre relevable, qui peut même être équipée d'un lève-vitre électrique S-ESAM sur demande.



Varia 1Vh



Varia Bh



Varia 1V

VERSIONS

Varia 1V RLU Varia 1Vh RLU	A+	7,7 – 14,3 kW
Varia 1V NSHF Varia 1Vh NSHF	A+	11,9 – 21,2 kW
Varia 1V-87h	A+	6,7 – 12,4 kW 7,6 – 14,2 kW NSHF
Varia 1V-100h	A	7,3 – 13,5 kW
Varia Sh RLU	A+	7,4 – 13,7 kW
Varia AS RLU Varia ASH RLU	A+	4,9 – 9,1 kW
Varia AS NSHF Varia ASH NSHF	A+	7,7 – 14,3 kW
Varia Ah Varia Bh RLU	A	7,3 – 13,5 kW
Varia B-120h	A	10,5 – 19,5 kW
Varia M-80h RLU	A	6,3 – 11,7 kW



VARIA

Foyer vitré en format grand écran



Varia 1V-87h

La famille Varia-1V est également flexible en termes de puissance. En effet, la plage de puissance est comprise entre 8,0 kW et 17,0 kW. Si vous souhaitez agir dans le respect du développement durable, avec la version H₂O, vous produirez de l'eau chaude durablement et de façon neutre en CO₂ pour tout le logement. Ainsi, les foyers Varia suscitent l'enthousiasme à la fois par leur technologie efficace et innovante et par les moments fascinants près du feu qu'ils procurent.



Varia Sh



Varia M-80h RLU

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE*



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)



S-USI II (manostat à ouverture
minimale de pression)



S-ESAM 3.0
(porte coulissante automatique)



S-Vent (facilite la circulation d'air
de convection)

* Les compatibilités peuvent varier selon les modèles.



VARIA

Le grand écran du feu

Un feu presque aussi large que l'horizon. Les foyers vitrés Varia AS et Varia ASH impressionnent par leur format large. Ils ont une largeur de façade de 75 cm pour une hauteur de 38 cm seulement. Ils ont ainsi les dimensions impressionnantes d'un écran de cinéma.

Ces foyers vitrés s'intègrent également dans le thème très tendance du logement intelligent. Avec la ventilation S-Vent et la commande de combustion numérique S-Thermatik NEO, vous disposerez d'un pack d'assistance très pratique qui offre un confort et une sécurité accrus, pour un moment de détente près du feu.



Varia AS

Varia ASH



VARIA

Des perspectives pour le feu

Vivre un jeu de lumière de plusieurs manières. Avec sa vitre d'angle compacte, le Varia en forme de L permet de profiter pleinement d'un feu impressionnant de deux côtés. Ainsi, le foyer vitré alimenté par des bûches constitue une solution d'angle parfaite et permet d'envisager de toutes nouvelles positions pour profiter du feu dans la pièce. Les compartiments de différentes tailles avec la réserve de bois visible créent encore plus de convivialité pour le temps passé devant le foyer vitré.

Tous les modèles de foyers d'angle Varia possèdent une puissance suffisante pour chauffer d'autres pièces. La commande numérique S-Thermatik NEO aide à bien gérer le feu en toute sécurité.



Varia 2L-55h



Varia 2R-62

VERSIONS

Varia 2L-55		A
Varia 2R-55		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-55h RLU		A
Varia 2R-55h RLU		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-62		A+
Varia 2R-62		4,8 – 9,0 kW
		7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-62h RLU		A+
Varia 2R-62h RLU		4,8 – 9,0 kW
Varia 2L-68h		A+
Varia 2R-68h		6,7 – 12,5 kW
		6,9 – 12,9 kW NSHF
Varia 2Lh		A+
Varia 2Rh		7,4 – 13,7 kW
		8,4 – 15,6 kW NSHF
Varia AS-2Lh		A
Varia AS-2Rh		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-80h		A+
Varia 2R-80h		7,7 – 14,3 kW
Varia 2L-100h		A+
Varia 2R-100h		8,6 – 16,0 kW





VARIA

Superbe pour les angles

Étonnamment différent. Avec le Varia en forme de L, Spartherm a créé une solution d'angle impressionnante au format géant dont la large façade offre une vue dégagée sur un feu fascinant. Il est possible de choisir librement la position du côté long de la forme en L. Il est ainsi possible de mettre l'accent sur le moment passé près du feu et d'apporter des notes particulières dans une ambiance moderne.



Varia 2Lh



Varia 2L-80h



Varia 2L-100h



VARIA

Un design unique associé à une technologie de chauffage de pointe



Varia 2R-68h



Varia 2L-62h



Varia AS-2Lh



VARIA

Une liaison en grand



Varia FDh

Exclusif et impressionnant. Les modèles Varia transparents créent, avec leur design unique, des moments près du feu exceptionnels. Ainsi, un feu unique exerce sa fascination de deux points de vue tout en faisant ressentir l'atmosphère agréable dans tout le logement. Les versions de foyers vitrés peuvent toutes se targuer d'une classe d'efficacité énergétique A au minimum.



Varia AS-FDh

VERSIONS

Varia FD RLU		A
Varia FDh		8,1 – 15,1 kW
Varia FD-87h		A+
		7,4 – 13,8 kW 7,8 – 14,4 kW NSHF
Varia AS-FDh		A A+ NSHF
		4,9 – 9,1 kW 7,7 – 14,3 kW NSHF
Varia A-FDh		A
		7,3 – 13,5 kW
Varia B-FDh		A
		7,7 – 14,3 kW





VARIA

Une liaison en grand



Varia A-FDh



Varia FD-87h



VARIA

Notre série de foyers
avec vue dégagée

Lorsqu'on entre dans une pièce spacieuse équipée d'un foyer vitré transparent Varia, on apprécie l'atmosphère agréable et douillette qui y règne. En effet, les différents modèles séduisent d'une part par leur format large et élégant et présentent d'autre part le feu comme un élément de liaison entre deux pièces.



Varia FD



Varia B-FDh



VARIA

Scène ouverte pour le spectacle des flammes

Une entrée en scène spectaculaire pour un moment particulier près du feu. En effet, la forme en U unique du modèle Varia laisse sortir les flammes du mur et en fait le personnage principal. Profitez pleinement de la chaleur et de la lumière du foyer vitré de toutes les directions de la pièce sur les trois côtés du foyer vitré. Le spectacle captive tout le monde.

Cette impression est encore renforcée lorsque le lève-vitre électrique S-ESAM en option ouvre la porte vitrée comme un rideau de théâtre. Les modèles Varia déploient également leur pouvoir chauffant dans d'autres pièces. En effet, leur énergie transmise par l'air chaud est alors perceptible dans tout le logement, avec un effet douillet et chaud.



Varia AS-3RLh

VERSION

Varia AS-3RLh



5,9 – 10,9 kW



VARIA H₂O

Le feu et l'eau



Varia Ah H₂O

Le bois crépite doucement dans le modèle Varia H₂O et s'enflamme régulièrement. Après un moment, la chaleur agréable du foyer vitré attire et, lorsqu'on admire le feu qui crépite, la détente à l'état pur commence. Cependant, ces modèles particuliers de la série Varia ne font pas seulement briller les yeux par leur feu unique, ils enthousiasment aussi par leurs raffinements techniques.

Ainsi, les modèles H₂O innovants produisent de l'eau chaude de manière durable et neutre en CO₂ grâce à l'échangeur de chaleur à eau dans l'appareil, qui peut être utilisée dans toutes les zones de l'habitation. Le système numérique S-Thermatik NEO agit en soutien en assurant une combustion efficace grâce à la gestion optimisée de l'air de combustion. Les différentes Variantes du foyer vitré, alimentées par des bûches bien stockées, atteignent toujours la classe d'efficacité énergétique A+ dans les tests, avec les meilleures perspectives pour l'environnement.



VERSIONS

Varia 1V H ₂ O Varia 1Vh H ₂ O	 A+
	 5,6 – 10,4 kW
Varia 1V H ₂ O XL Varia 1Vh H ₂ O XL	 A+
	 6,3 – 11,7 kW
Varia 1V H ₂ O XXL Varia 1Vh H ₂ O XXL	 A+
	 10,5 – 19,5 kW
Varia Ah H ₂ O	 A+
	 7,3 – 13,5 kW





VARIA H₂O


Des perspectives flamboyantes


Chaleur et sentiment de sécurité. C'est pourquoi une place près du feu est convoitée depuis la nuit des temps. Avec sa vitre d'angle compacte, la forme en L bien pensée du Varia H₂O permet de profiter pleinement des flammes des deux côtés. Ainsi, le feu est visible en permanence. La solution d'angle raffinée offre de nouvelles dimensions pour un design d'intérieur unique car le foyer vitré peut être installé de manière autonome et sans contrainte dans la pièce.


Tous les modèles de foyers d'angle H₂O Varia présentent un autre avantage. La variante à eau est particulièrement conçue pour une consommation durable des ressources. En effet, elle produit de l'eau chaude dont la fabrication est neutre en CO₂ - grâce au feu de l'innovation. Le système numérique S-Thermatik NEO aide alors à manipuler correctement le feu.



VERSIONS

Varia 2L-55h H₂O  A+

Varia 2R-55h H₂O  4,9 – 9,1 kW

Varia 2Lh H₂O  A+

Varia 2Rh H₂O  7,3 – 13,5 kW



Varia 2R-55h H₂O



VARIA H₂O

Avoir une vue d'ensemble

Tout simplement fascinant. Avec le Varia H₂O transparent, les flammes sont visibles en permanence. En effet, le foyer vitré relie de manière rectiligne et claire deux pièces entre elles grâce à un feu unique, créant ainsi une nouvelle expérience architecturale.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)




S-USI II (manostat à ouverture minimale de pression)



Varia FD H₂O

Pour cela, Spartherm a développé différentes largeurs de façade de 67 cm ou 87 cm qui s'intègrent harmonieusement dans un aménagement mural. Les vitres céramiques grand format, entièrement antireflet, offrent une vue panoramique sur le feu vivant. Cependant, les modèles transparents du Varia H₂O peuvent être adaptés aux besoins individuels. Ainsi, d'autres caractéristiques rendent les moments passés près du feu encore plus raffinés. Pour cela, il est possible de choisir, outre une porte battante classique, une porte de foyer relevable. Pour une utilisation encore plus confortable, nous proposons également un lève-vitre électrique S-ESAM si on le souhaite. Tout comme les autres modèles du Varia H₂O, celui-ci est prévu pour produire de l'eau chaude de manière durable et neutre en CO₂.

VERSIONS

Varia FD H₂O  A+

Varia FDh H₂O  7,0 - 13,0 kW

Varia A-FDh H₂O  A+

 7,3 - 13,5 kW



COMME UN AQUARIUM CONDUISANT CHEMINÉE FONCTIONNE ?



Les inserts à eau, les poêles en faïence et les installations SIM de Spartherm utilisent deux fois la chaleur de la cheminée. La chaleur autrement inutilisée dans les gaz de combustion est utilisée pour chauffer l'eau de chauffage. On obtient ainsi de l'énergie qui peut être utilisée pour le chauffage des pièces ou la production centrale d'eau chaude.

Dans le cas des inserts de cheminée à eau, des poêles en faïence et des installations SIM, l'installation est intégrée dans le système de chauffage de la maison. Un feu de cheminée produit de la chaleur qui, selon le type d'installation, parvient dans la pièce d'habitation principalement sous forme de chaleur rayonnante ou convective. Les cheminées à eau sont équipées d'un "échangeur de chaleur". Celui-ci permet d'extraire de l'énergie de l'appareil et de l'utiliser et de la stocker ailleurs.

Comment cela fonctionne-t-il ? L'eau de chauffage circule "à froid" dans le système de tuyauterie de la maison et passe par l'échangeur de chaleur, où elle est réchauffée par l'énergie du feu. L'eau chauffée est ensuite acheminée vers un réservoir d'eau, le réservoir tampon. L'énergie y est stockée et peut être utilisée par le système de chauffage dans des pièces éloignées et en différé, par exemple pour soutenir le chauffage central ou pour chauffer l'eau. Chauffage de l'eau potable.

LA PARTICULARITÉ EN UN COUP D'ŒIL

HAUTES PERFORMANCES HYDRIQUES PUISSANCES DU CÔTÉ DE L'EAU

Transfert d'énergie supplémentaire via des surfaces d'échange de chaleur dans les éléments de corps à double paroi, des éléments du corps.

VUE DÉGAGÉE SUR LE FEU

Grandes surfaces de vitrage, mais une performance élevée côté eau

SOLUTION PROPRE


Échangeur de chaleur pour gaz de fumée avec auto-soufflage intégré clapet de dérivation automatique pour un confort de chauffage élevé

RAPIDE TRANSFERT D'ÉNERGIE

faible volume d'eau = temps de chauffage court et utilisation rapide

TECHNIQUE CACHÉE


A l'état monté, il est presque impossible de le distinguer de l'appareil sans eau. On peut le distinguer de l'appareil.



GAMME DE PRODUITS SPARTHERM®



ORGANISEZ VOTRE
MOMENT PERSONNEL
PRÈS DU **FEU**




CONSEILLER EN PRODUITS

QUEL FEU VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

Trouvez en quelques étapes le foyer vitré qui répond exactement à vos attentes !



www.spartherm.com



PREMIUM EDITION



POÊLES ET
SYSTÈMES COMPACTS



MODULES D'INSTALLATION
SIM SERIE



CASSETTES DE CHEMINÉE
ET PORTES DE CHEMINÉE




CLASSIC POÊLES EN FAÏENCE






FEU DÉCORATIF



REVENDEUR SPÉCIALISÉ



-  www.facebook.com/spartherm
-  www.instagram.com/spartherm
-  www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com



Spartherm Distribution France

382 Avenue Jean Moulin | 60880 Jaux · France | Tel. +33 (0) 3 65 65 60 34